ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Obchodní název/označení : STANDARD™ Q TB MPT64 Ag Test
Referenční č. : QTBM01G

1.2. Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, od nichž se nedoporučuje upustit

1.2.1. Relevantní identifikovaná použití

- Ostatní

1.2.2. Použití, od nichž se nedoporučuje upustit

- Pouze pro použití jako součást metody IVD

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Název společnosti : SD Biosensor, Inc.
Adresa : 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korejská republika E-mail :
Telefonní číslo : +82-80-970-9700

1.4. Tísňové telefonní číslo

Tísňové číslo platné v celé EU: 112

Seznam telefonních čísel národních helpdesků v Evropském hospodářském prostoru naleznete v oddíle 16.6.

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

- Nevztahuje se

2.2. Prvky označení

2.2.1. Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

* **Piktogramy nebezpečnosti**
- Nevztahuje se
* Výstražné slovo: Nevztahuje se
* **Výstražné věty**
  - Nevztahuje se
* **Bezpečnostní pokyny**
  1) Prevence
  - Nevztahuje se
  2) Reakce
  -Neplatí
  3) Skladování
  - Nevztahuje se
  4) Likvidace
  - Nevztahuje se

2.3. Další nebezpečí

- Není k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/ÚDAJE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

- Není k dispozici

3.2. Směsi

Název	Č. ES / CAS č.	REACH Registrační číslo	% [hmotnostní]	Klasifikace [1272/2008/ES]	SCL / faktor M / ATE
2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol	201-064-4 / 77-86-1	-	0 ~ 1	Dráždí oči 2, H319 Dráždí kůži 2, H315 STOT SE 3, H335	-
Azid sodný	247-852-1 / 26628-22-8	-	0 ~ 0,2	Akutní toxicita 2, H300 Akutní toxicita pro vodní organismy 1, H400 Chronická toxicita pro vodní organismy 1, H410	M = 1 (akutní) ATE (perorálně): 5 mg/kg
Sorbitan, monododekanoát, deriváty poly(oxy-1,2-ethandiylu).	500-018-3 / 9005-64-5	-	0 ~ 1	Není zařazeno	-

ODDÍL 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

4.1. Popis opatření první pomoci

Obecné poznámky

- Žádné obecné informace.

Po vdechnutí

- V případě potřeby proveďte specifickou léčbu.
- Při vystavení velkému množství par a mlhy se přesuňte na čerstvý vzduch.

Po kontaktu s pokožkou

- Opláchněte pokožku velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a současně si svlékněte znečištěný oděv a obuv.
- Znečištěný oděv před dalším použitím důkladně vyperte.

V případě zasažení očí

- Neotírejte si oči.
- Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a zavolejte lékaře.

V případě požití

- Nechte si od lékaře poradit, zda je nutné vyvolat zvracení.
- Okamžitě si vypláchněte ústa vodou.

4.2. Nejdůležitější akutní i opožděné příznaky a účinky

- Nejsou k dispozici

4.3. Uvedení případů, kdy je nutná okamžitá lékařská pomoc a speciální léčba

- Upozorněte zdravotnický personál na kontaminované prostory a zajistěte, aby přijal vhodná ochranná opatření.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HASENÍ POŽÁRU

5.1. Hasicí prostředky

Vhodné hasicí prostředky

- Práškový hasicí prostředek, oxid uhličitý, běžná pěnová hasicí hmota, rozprašovač

Nevhodné hasicí prostředky

- Při hašení se vyhněte použití vodního paprsku

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty hoření

- Není k dispozici

5.3. Pokyny pro hasiče

- Zabraňte vdechování látek nebo vedlejších produktů hoření.
- Nádoby ochlazujte vodou ještě dlouho po uhašení požáru.
- Nepřibližujte se k nádrži obklopené ohněm, dokud není oheň uhašen.

- V případě rozsáhlého požáru použijte automatický hasicí systém. V případě velkého požáru může být nutné ustoupit a nechat objekt shořet.
- Zabraňte vstupu neoprávněným osobám.
- Pokud to lze provést bez rizika, přemístěte nádoby z oblasti požáru.
- Uvědomte místní hasičskou stanici a sdělte jim místo požáru a charakteristiky nebezpečí.
- Použijte hasicí prostředky vhodné pro daný typ požáru.
- Noste vhodné ochranné pomůcky.
- V případě, že se ozve zvuk z bezpečnostních odvětrávacích zařízení nebo dojde ke změně barvy nádrže, okamžitě se stáhněte.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a postupy v případě nouze

6.1.1. Pro osoby, které nejsou členy záchranných týmů

- Nouzové postupy: Nevztahuje se
- V případě potřeby informujte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy.
- Ochranné prostředky: Používejte vhodné ochranné prostředky.

6.1.2. Pro záchranáře

- Nedotýkejte se rozlitého materiálu. Zastavte únik, pokud to můžete provést bez rizika.
- S poškozenými nádobami nebo rozlitým materiálem manipulujte pouze po nasazení vhodných ochranných prostředků
- Nádobu přemístěte z místa úniku do bezpečné oblasti.
- Pracujte proti větru a nechte osoby nacházející se po větru evakuovat.
- Odstraňte všechny zdroje vznícení.
- Před vstupem uzavřené prostory vyvětrejte.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky, jak je uvedeno v oddíle 8, a vyhněte se kontaktu s pokožkou a vdechování.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

- Zabraňte šíření rozlitého materiálu a jeho odtoku a zamezte kontaktu s vodními toky, odtokovými kanály a kanalizací. V případě rozsáhlého úniku informujte záchranné služby.
- V případě rozsáhlého úniku informujte příslušné úřady.
- Zabraňte odtoku a kontaktu s vodními toky, odtoky nebo kanalizací.

6.3. Metody a materiály pro zachycení a likvidaci

6.3.1. Záchyt

- Všechny rozlité látky okamžitě vyčistěte.
- Evakuujte personál z dané oblasti a přesuňte se proti směru větru.
- Rozlité látky okamžitě odstraňte
- Zamezte přímému kontaktu s látkou použitím ochranných pomůcek.
- K čištění povrchů nebo oděvů nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch.
- Zákaz kouření, otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Všemi dostupnými prostředky zabraňte tomu, aby uniklá látka vnikla do kanalizace nebo vodních toků.
- Pokud je to bezpečné, zastavte únik.

6.3.2. Pro úklid

- Shromážděte rozlitý materiál do vhodné nádoby určené k likvidaci.
- Likvidace odpadu musí být v souladu se zákonem o nakládání s odpady
- Rozsáhlý únik: Zůstaňte po větru a vyhýbejte se nízko položeným oblastem. Vytvořte hráz pro pozdější likvidaci.
- Pokud únik dosáhne stanovené prahové hodnoty, informujte ústřední a místní úřady.

6.3.3. Další informace

- Při rozlití je povrch kluzký.

6.4. Odkaz na další oddíly

- Informace o likvidaci naleznete v oddíle 13.
- Informace o bezpečné manipulaci najdete v oddíle 7.
- Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8.

ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou manipulaci

- Zamezte kontaktu s neslučitelnými materiály.
- Vyhněte se přímému fyzickému kontaktu.
- Dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se manipulace
- Manipulujte pouze na dobře větraném místě.
- S výrobkem manipulujte až poté, co si přečtete a porozumíte všem bezpečnostním pokynům.
- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Obsluha by měla nosit antistatickou obuv a oděv.
- Viz Technická opatření a osobní ochranné prostředky.
- Vzhledem k tomu, že i vyprázdněné nádoby obsahují zbytky produktu (páry, kapaliny, pevné látky), dodržujte všechna varování uvedená v bezpečnostním listu (MSDS) a na štítku i po vyprázdnění nádoby.
- Po manipulaci se důkladně umyjte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům.
- Nevystavujte nádobu žádným fyzickým nárazům.
- Nevystavujte přímému teplu.
- Nepoužívejte poškozené nádoby.
- Uchovávejte v původní nádobě.
- Pokud se výrobek nepoužívá, udržujte jej uzavřený.
- Nevystavujte otevřenému ohni.
- Věnujte prosím pozornost neslučitelným materiálům a podmínkám, kterým je třeba se vyhnout.
- Zabraňte vzniku statické elektřiny a udržujte mimo dosah hořlavých materiálů nebo zdrojů tepla.
- Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
- Skladujte v souladu s platnými zákony a předpisy

7.3. Specifické konečné použití

- Informace o 1.2 Příslušných identifikovaných způsobech použití naleznete v oddíle 1.

ODDÍL 8: OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Limity expozice na pracovišti

Směrnice Komise Evropské unie (EU) 2006/15/ES (IOELV)

- Není k dispozici

Směrnice Komise Evropské unie (EU) 2006/15/ES (IOELV) – kůže

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v Řecku

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v Nizozemsku

- Není k dispozici

Dánsko – Orientační seznam organických rozpouštědel

- Není k dispozici

Dánsko: Seznam limitních hodnot pro prach

- Není k dispozici

Lotyšsko: Limitní hodnoty expozice na pracovišti (OELV) pro chemické látky v ovzduší pracovního prostředí

- Není k dispozici

Lotyšsko Karcinogeny a jejich mezní hodnoty expozice při práci (OELV)

- Není k dispozici

Bulharsko: Limity expozice na pracovišti

- Není k dispozici

Bulharsko: Mezní hodnoty pro chemické látky v ovzduší na pracovišti

- Není k dispozici

Švédsko: Hranice expozice na pracovišti

- Není k dispozici

Švédsko: Limitní hodnoty expozice na pracovišti a opatření proti znečišťujícím látkám v ovzduší

- Není k dispozici

Španělsko: Navrhované změny limitních hodnot expozice na pracovišti

- Není k dispozici

Španělsko – limity expozice chemickým látkám na pracovišti

- Není k dispozici

Slovenská republika – nejvyšší přípustné expoziční limity

- Není k dispozici

Slovenská republika – Nejvyšší přípustné expoziční limity – Pevné aerosoly s převážně fibrogenním účinkem

- Není k dispozici

Slovenská republika – Nejvyšší přípustné expoziční limity – Pevné aerosoly s možným fibrogenním účinkem

- Není k dispozici

Slovenská republika – Nejvyšší přípustné expoziční limity – Pevné aerosoly s převážně nespecifickým účinkem

- Není k dispozici

Irsko – limity expozice na pracovišti

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti ve Velké Británii (WEL)

- Není k dispozici

Rakousko: Technické limity expozice (hodnoty TRK)

- Není k dispozici

Rakouské limity expozice při práci – maximální koncentrace na pracovišti (MAK)

- Není k dispozici

Itálie: Limity expozice na pracovišti

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice (PEL a NPK-P)

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice – prachy s převážně fibrogenním účinkem

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice – prachy s možným fibrogenním účinkem

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice – prachy s převážně nespecifickým účinkem

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice – prachy s převážně dráždivým účinkem

- Není k dispozici

Limity expozice na pracovišti v České republice – minerální vláknité prachy

- Není k dispozici

Polsko: Maximální přípustná koncentrace na pracovišti – prach

- Není k dispozici

Polsko – maximálně přípustná koncentrace na pracovišti

- Není k dispozici

Francie – prahové limitní hodnoty pro expozici na pracovišti – VLE/VME

- Není k dispozici

Finsko Úrovně expozice na pracovišti – koncentrace, o nichž je známo, že jsou škodlivé

- Není k dispozici

Maďarsko: Limity expozice na pracovišti

- Není k dispozici

8.1.2. Doporučené postupy monitorování

- K určení účinnosti větrání nebo jiných kontrolních opatření a/nebo nutnosti použití dýchacích ochranných prostředků může být vyžadováno osobní monitorování, monitorování ovzduší na pracovišti nebo biologické monitorování.

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

- Není k dispozici

8.2. Omezení expozice

8.2.1. Vhodná technická opatření

- Provozovateli se doporučuje udržovat expozici na pracovišti pod doporučenými limity pomocí obecného odsávání plynů, par, mlhy a výparů.

8.2.2. Opatření individuální ochrany, jako jsou osobní ochranné prostředky

Ochrana rukou

- Noste vhodné rukavice.

Ochrana očí

- V bezprostřední blízkosti pracoviště zajistěte nouzovou stanici pro výplach očí a rychlou sprchu.
- Noste primární ochranu očí, jako jsou ochranné brýle odolné proti postříkání, spolu se sekundární ochranou v podobě obličejového štítu.

Ochrana dýchacích cest

- Před použitím zvažte varovné vlastnosti.
- Ochrana dýchacích cest je seřazena v pořadí od minimální po maximální.

Ochrana pokožky

- Noste vhodný oděv.

8.2.3. Opatření k omezení expozice životního prostředí

- Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace. Ekologické informace najdete v oddíle 12.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální skupenství	Není k dispozici
Barva	Není k dispozici
Zápach	Není k dispozici
pH	Není k dispozici
Teplota tání/teplota tuhnutí	Není k dispozici
Počáteční bod varu a rozsah varu	Není k dispozici
Bod vzplanutí	Není k dispozici
Rychlost odpařování	Není k dispozici
Hořlavost (pevná látka, plyn)	Není k dispozici
Horní/dolní mez hořlavosti nebo výbušnosti	Není k dispozici
Tlak par	Není k dispozici
Rozpustnost	Není k dispozici
Hustota par	Není k dispozici
Relativní hustota	Není k dispozici
Partiční koeficient n-oktanol/voda	Není k dispozici
Teplota samovznícení	Není k dispozici
Teplota rozkladu	Není k dispozici
Viskozita	Není k dispozici
Vlastnosti částic	Není k dispozici

9.2. Další informace

- Není k dispozici

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

- Není k dispozici

10.2. Chemická stabilita

- Tento materiál je stabilní za doporučených podmínek skladování a manipulace.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

- K nebezpečné polymeraci nedojde.

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

- Vyhněte se: hromadění elektrostatických nábojů, zahřívání, plamenům a horkým povrchům
- Zamezte kontaktu s neslučitelnými materiály a podmínkami.

10.5. Neslučitelné materiály

- Není k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

- V případě požáru může uvolňovat hořlavé výpary.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

(a) Akutní toxicita

- **Orální**
  - Produkt (ATEmix): 2000 mg/kg < ATEmix <= 5000 mg/kg
  - [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: LD50 = 5900 mg/kg králík (Thomson Micromedex)
  - [Azid sodný]: LD50 = 5 ~ 50 mg/kg
- **Kožní**
  - Přípravek (ATEmix): >5000 mg/kg
  - Není k dispozici
- **Inhalace**
  - Produkt (ATEmix): Údaje nejsou k dispozici
  - Není k dispozici

(b) Žíravost/dráždivost pro kůži

- Není k dispozici

(c) Vážné poškození očí/podráždění

- Není k dispozici

(d) Senzibilizace dýchacích cest

- Není k dispozici

(e) Senzibilizace kůže

- Není k dispozici

(f) Mutagenita na zárodečných buňkách

- Není k dispozici

(g) Karcinogenita

- **IARC**
  - Nevztahuje se
- **OSHA**
  - Nevztahuje se
- **ACGIH**
  - [Azid sodný]: A4
- **NTP**
  - Nevztahuje se
- **EU CLP**
  - Nevztahuje se

(h) Reprodukční toxicita

- Údaje nejsou k dispozici

(i) Toxicita vůči specifickým orgánům (jednorázová expozice):

- Není k dispozici

(j) Toxicita vůči specifickým cílovým orgánům (opakovaná expozice):

- Není k dispozici

(k) Nebezpečí vdechnutí

- Není k dispozici

11.2. Informace o dalších nebezpečích

- Není k dispozici

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ ÚDAJE

12.1. Toxicita

12.1.1. Ryby

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: LC50 = 955,892 mg/l, 96 hod. (odhad)
- [Azid sodný]: LC50 (96 hod.) ≤ 1 (mg/l)

12.1.2. Bezobratlí

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: EC50 = 19,793 mg/l, 48 hod. (odhad)
- [Azid sodný]: EC50 (48 hod.) ≤ 1 (mg/l)

12.1.3. Řasy

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: EC50 = 163,053 mg/l, 96 hodin (odhad)
- [Azid sodný]: ErC50 (72 nebo 96 hod.) ≤ 1 (mg/l)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.2.1. Perzistence

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: log Kow = -1,56 (HSDB)

12.2.2. Rozložitelnost

- Není k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

12.3.1. Bioakumulace

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: BCF = 3 (HSDB)

12.3.2. Biologická rozložitelnost

- Není k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

- Není k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

- [2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]: Nevztahuje se
- [Azid sodný]: Nevztahuje se
- [Deriváty sorbitanu, monododekanoátu, poly(oxy-1,2-ethandiylu)]: Nevztahuje se

12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

- Nejsou k dispozici

12.7. Jiné nepříznivé účinky

- Nejsou k dispozici

ODDÍL 13: POKYNY PRO LIKVIDACI

13.1. Způsoby nakládání s odpady

- Odpad se musí zpracovat spalováním
- Jako předběžné zpracování odpadu se použije technologie separace oleje a vody, je-li to možné

- Pokud se ve směsi vyskytují více než dva druhy určených odpadů a jejich oddělení je nepraktické, lze použít stabilizaci a minimalizaci odpadu spalováním nebo podobnou metodou
- Každý, kdo má číslo živnostenského oprávnění a produkuje průmyslové odpady, je povinen tyto odpady zpracovávat sám nebo je svěřit právnickým osobám, které se zabývají zpracováním odpadů, recyklací odpadů jiných subjektů nebo instalací a provozováním zařízení na zpracování odpadů v souladu se zákonem o nakládání s odpady
- Odpad likvidujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE O PŘEPRAVĚ

14.1. Číslo UN nebo identifikační číslo

- Nevztahuje se

14.2. Správný přepravní název podle OSN

- Nevztahuje se

14.3. Třída (třídy) nebezpečnosti při přepravě

- Nevztahuje se

14.4. Balicí skupina (kód IMDG/IATA DGR)

- Nevztahuje se

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

- Nevztahuje se

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Kód nouzového postupu
- Číslo nebezpečnosti (ADR)
- Místní přeprava se řídí zákonem o bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí.
- Balení a přeprava se řídí požadavky Ministerstva dopravy (DOT) a dalších regulačních orgánů.
- Kód omezení pro tunely
- EmS POŽÁRNÍ PLÁN: Není k dispozici
- EmS TABULKA ROZLITÍ: Není k dispozici

14.7. Námořní přeprava ve volně loženém stavu podle předpisů IMO

- Nevztahuje se

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy a právní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí specifické pro danou látku nebo směs

15.1.1. Evropské předpisy

15.1.1.1. REACH – látka s omezeným používáním

- Nevztahuje se

15.1.1.2. Látky podléhající povolení podle nařízení REACH

- Nevztahuje se

15.1.1.3. REACH – látky SVHC

- Nevztahuje se

15.1.1.4. Evropské PBT

- Nevztahuje se

15.1.1.5. Evropská unie (EU) – Silniční přeprava nebezpečných věcí – Seznam nebezpečných věcí

- Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

- Nebylo provedeno

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1. Uvedení změn

- **Bezpečnostní list byl zkontrolován a údaje v něm obsažené byly revidovány a uspořádány v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 2020/878**

16.2. Zkratky a akronymy

- 1272/2008 CLP: nařízení o klasifikaci, označování a balení.
- REACH: Registrace, hodnocení a povolování chemických látek.
- DNEL: úroveň, při které se neprojevují účinky
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinků

16.3. Klíčové odkazy na literaturu a zdroje údajů

- Tento bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů a informací z následujících zdrojů: RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB

16.4. Postup klasifikace

- Klasifikace směsi byla odvozena na základě klasifikace jednotlivých složek v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) a také na základě převodních tabulek v příloze VII téhož nařízení.

16.5. Doporučení ohledně školení

- Nevztahuje se

16.6. Další informace

- (M)SDS je nástroj pro sdělování informací o nebezpečích a měl by být používán jako pomůcka při posuzování rizik. Mnoho faktorů určuje, zda jsou uvedené nebezpečné vlastnosti riziky na pracovišti nebo v jiných prostředích. Rizika lze určit s odkazem na scénáře expozice. Je třeba zohlednit rozsah použití, frekvenci použití a stávající nebo dostupné technické kontrolní opatření.

- Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí a jejich účelem je popsat výrobek výhradně pro účely požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí.
- Neměly by proto být vykládány jako záruka jakékoli konkrétní vlastnosti produktu.
- Kontaktujte národní poradenské služby, seznam telefonních čísel:

RAKOUSKO (Vídeň) +43 1 515 61 0, BELGIE (Brusel) +32 070 245 245, BULHARSKO (Sofie) +359 2 9888 205, Chorvatsko +385 1 2348 342, ČESKÁ REPUBLIKA (Praha) +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402, DÁNSKO (Kodaň) 82 12 12 12, ESTONSKO (Tallinn) 112, FINSKO (Helsinky) +358 9 471 977, FRANCIE (Paříž) +33 1 45 42 59 59, NĚMECKO (Berlín) +49 30 19240, ŘECKO (Atény, Athinai) +30 210 77 93 777, MAĎARSKO (Budapešť) +36 80 201 199, ISLAND (Reykjavík) +354 543 2222 nebo 112, IRSKO (Dublin) +353 1 8379964 nebo +353 1 809 2166, ITÁLIE (Řím) +39 06 305 4343, LOTYŠSKO (Riga) 112 nebo +371 6704 2473, LITVA (Vilnius) +370 5 236 20 52 nebo +370 687 53378, Lucembursko +352 70 245 245, MALTA +356 2122 4071, NIZOZEMSKO (Bilthoven) +31 30 274 88 88, NORSKO (Oslo) 22 591300, POLSKO (Gdaňsk) +48 58301 65 16 nebo +48 58 349 2831, PORTUGALSKO (Lisabon, Lisboa) 808 250 143, RUMUNSKO (Bukurešť) +40 21 3183606 SLOVENSKO (Bratislava) +421 2 54 77 4166, SLOVINSKO (Lublaň) + 386 41 650 500, ŠPANĚLSKO +34 91 562 04 20 (španělsky) nebo +34 91 768 98 00 (můžete požádat o obsluhu v angličtině), ŠVÉDSKO (Stockholm) 112 nebo +46 10 456 6700 (po–pá 9.00–17.00), SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (Londýn) 112 nebo 0845 4647 (NHS Direct).